

**José L. Altube - Carlos A. Rinaldi**

*Colaboración:*

**Adolfo O. Méndez**

# **Baremo general para el fuero civil**

Tablas orientativas para  
cálculo de incapacidades

*Premio José Belbey 2005  
de la Asociación Médica Argentina*

*Prólogo*

LUIS ALBERTO KVITKO

2da edición



**GARCÍA ALONSO**  
contenidos jurídicos

Altube, José Luis

Baremo general para el fuero civil / José Luis Altube y Carlos Alfredo Rinaldi  
- 2a ed. 2ª reimpresión - Buenos Aires: García Alonso, 2019.

334 ps. + CD-ROM; 23x16 cm.

ISBN 978-987-1940-07-3

1. Medicina Legal. I. Rinaldi, Carlos Alfredo  
CDD 614

© 2019 Editorial García Alonso

Lavalle 1282, PB «6» Buenos Aires  
WhatsApp: 11 6411 4100  
Tel fijo: (54 11) 4384-8039  
info@garciaalonso.com.ar  
www.garciaalonso.com.ar  
facebook.com/editorialgarciaalonso

Editor a cargo: Joaquín García Alonso  
Composición y armado: Carlos Martínez  
Diseño de tapa: Interactivity / Paula López

Impreso en febrero de 2019 en La Imprenta Ya SRL,  
Alferez Hipólito Bouchard 4283, Munro, Pcia. de Buenos Aires

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

## ÍNDICE GENERAL

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>PRÓLOGO</b> .....                  | 27 |
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....             | 29 |
| <b>EDICIÓN DIGITAL</b> .....          | 33 |
| <b>INSTALACIÓN DEL PROGRAMA</b> ..... | 35 |
| <b>NORMAS GENERALES</b> .....         | 41 |

### I: CARDIOLOGÍA

|   |    |
|---|----|
| 1 Adherencia pericárdica .....                      | 43 |
| 2 Bloqueo de la conducción A-V .....                | 43 |
| 3 Cardiomegalia .....                               | 43 |
| 4 Cardiopatía congénita .....                       | 43 |
| 5 Cardiopatía isquémica no operada .....            | 44 |
| 6 Cardiopatía isquémica operada .....               | 44 |
| 7 Endocarditis bacteriana .....                     | 45 |
| 8 Extrasistolia auricular .....                     | 45 |
| 9 Extrasistolia ventricular .....                   | 45 |
| 10 Herida de miocardio .....                        | 45 |
| 11 Hipertensión arterial .....                      | 46 |
| 12 Insuficiencia cardíaca .....                     | 46 |
| 13 Miocardiopatía (específica o inespecífica) ..... | 46 |
| 14 Pericarditis .....                               | 47 |
| 15 Síndrome de Wolff Parkinson White .....          | 47 |
| 16 Taponamiento cardíaco .....                      | 47 |
| 17 Valvulopatía no operada .....                    | 47 |
| 18 Valvulopatía operada .....                       | 48 |

### II: CIRUGÍA GENERAL

|   |    |
|---|----|
| 1 Amputación interabdomino-pelviana .....                 | 49 |
| 2 Aneurisma arterial de miembro superior o inferior ..... | 49 |
| 3 Cuerpo extraño único .....                              | 49 |
| 4 Cuerpos extraños múltiples .....                        | 50 |
| 5 Enfermedad de Takayasu .....                            | 51 |
| 6 Escara .....  | 51 |
| 7 Eventración .....                                       | 51 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |  |    |
|----|--|----|
| 8  | Fístula arterio venosa .....                               | 51 |
| 9  | Flebitis o tromboflebitis .....                            | 52 |
| 10 | Hernia epigástrica o hipogástrica .....                    | 52 |
| 11 | Hernia diafragmática .....                                 | 53 |
| 12 | Hernia hiatal .....  | 53 |
| 13 | Hernia inguinal o crural .....                             | 53 |
| 14 | Hernia umbilical .....                                     | 54 |
| 15 | Laparotomía exploradora .....                              | 55 |
| 16 | Lesión arterial de miembro superior .....                  | 55 |
| 17 | Lesión arterial de miembro inferior .....                  | 55 |
| 18 | Aneurisma de aorta .....                                   | 56 |
| 19 | Lesión de arteria aorta .....                              | 56 |
| 20 | Lesión de arteria pulmonar .....                           | 56 |
| 21 | Lesión muscular de pared abdominal (sin eventración) ..... | 57 |
| 22 | Linfedema .....  | 57 |
| 23 | Pie diabético .....  | 57 |
| 24 | Retracción isquémica de Volkmann .....                     | 58 |
| 25 | Varices de miembros inferiores .....                       | 58 |

### III: CIRUGÍA MÁXILO FACIAL

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Fractura de bóveda palatina .....            | 61 |
| 2  | Fractura de huesos propios de la nariz ..... | 61 |
| 3  | Fractura de malar .....                      | 61 |
| 4  | Fractura de maxilar inferior .....           | 61 |
| 5  | Fractura de maxilar superior .....           | 61 |
| 6  | Fractura de órbita .....                     | 62 |
| 7  | Fractura de tabique nasal .....              | 62 |
| 8  | Fractura múltiple de cara .....              | 62 |
| 9  | Pseudoartrosis de maxilar inferior .....     | 63 |
| 10 | Luxación crónica tèmpero maxilar .....       | 63 |
| 11 | Rigidez tèmpero maxilar .....                | 63 |

### IV: CIRUGÍA PLÁSTICA

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Cicatriz de mama .....                              | 65 |
| 2 | Cicatriz de piel de cara y/o cuello .....           | 65 |
| 3 | Cicatriz de piel de miembro inferior .....          | 67 |
| 4 | Cicatriz de piel de miembro superior .....          | 68 |
| 5 | Cicatriz de piel de tronco (excluyendo mama) .....  | 69 |
| 6 | Deformación de cara por pérdida de substancia ..... | 70 |
| 7 | Injerto de piel .....                               | 71 |
| 8 | Plástica mamaria .....                              | 71 |

## ÍNDICE GENERAL

### V: CLÍNICA MÉDICA

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Alergia (excluido asma bronquial y dermatitis por contacto) .....     | 73 |
| 2  | Artritis reumatoidea .....  | 73 |
| 3  | Dermatomiositis .....   | 73 |
| 4  | Esclerodermia .....   | 73 |
| 5  | Fibrositis .....  | 73 |
| 6  | Hipercolesterolemia .....   | 74 |
| 7  | Lupus eritematoso .....   | 74 |
| 8  | Obesidad .....  | 74 |
| 9  | Periarteritis nudosa .....  | 74 |
| 10 | Perdida de peso .....   | 74 |
| 11 | Porfiria .....  | 74 |
| 12 | Dolor crónico (con diagnóstico respaldado por historia clínica) ..... | 75 |

### VI: DERMATOLOGÍA

|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| 1  | Acne .....                            | 77 |
| 2  | Alopecia .....                        | 77 |
| 3  | Dermatitis actínica crónica .....     | 77 |
| 4  | Dermatitis ampollar .....             | 77 |
| 5  | Dermatitis por contacto aguda .....   | 77 |
| 6  | Dermatitis por contacto crónica ..... | 78 |
| 7  | Dermatitis precancerosas .....        | 79 |
| 8  | Eczema .....                          | 79 |
| 9  | Enfermedad de Duhring .....           | 79 |
| 10 | Micosis de uñas .....                 | 79 |
| 11 | Onicopatía de mano .....              | 79 |
| 12 | Onicopatía de pie .....               | 79 |
| 13 | Pérdida de uñas .....                 | 80 |
| 14 | Penfigo .....                         | 80 |
| 15 | Psoriasis .....                       | 80 |
| 16 | Queratodermia palmoplantar .....      | 80 |
| 17 | Reticuloide actínico .....            | 81 |
| 18 | Vasculitis de piel .....              | 81 |
| 19 | Vitiligo .....                        | 81 |

### VII: ENDOCRINOLOGÍA

|   |                             |    |
|---|-----------------------------|----|
| 1 | Acromegalia .....           | 83 |
| 2 | Diabetes insípida .....     | 83 |
| 3 | Diabetes mellitus .....     | 83 |
| 4 | Enfermedad de Addison ..... | 84 |
| 5 | Enfermedad de Cushing ..... | 84 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 6  | Hiperparatiroidismo .....       | 84 |
| 7  | Hipoparatiroidismo .....        | 84 |
| 8  | Hipertiroidismo .....           | 84 |
| 9  | Hipotiroidismo .....            | 84 |
| 10 | Hipopituitarismo .....          | 84 |
| 11 | Insuficiencia suprarrenal ..... | 85 |
| 12 | Osteoporosis .....              | 85 |
| 13 | Quiste folicular tiroideo ..... | 85 |
| 14 | Tiroiditis .....                | 85 |

### VIII: GASTROENTEROLOGÍA

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 1  | Adherencia gástrica .....       | 87 |
| 2  | Amputación de lengua .....      | 87 |
| 3  | Apendicitis .....               | 87 |
| 4  | Cicatriz de lengua .....        | 87 |
| 5  | Cicatriz interna de boca .....  | 87 |
| 6  | Cirrosis hepática .....         | 88 |
| 7  | Colecistectomía .....           | 88 |
| 8  | Colecistopatías .....           | 88 |
| 9  | Colitis ulcerosa .....          | 88 |
| 10 | Colon irritable .....           | 88 |
| 11 | Colostomía .....                | 88 |
| 12 | Dilatación de esófago .....     | 89 |
| 13 | Disfagia .....                  | 89 |
| 14 | Disfunción intestinal .....     | 89 |
| 15 | Divertículos esofágicos .....   | 90 |
| 16 | Divertículos intestinales ..... | 90 |
| 17 | Duodenitis .....                | 90 |
| 18 | Enfermedad de Crohn .....       | 91 |
| 19 | Esofagitis .....                | 91 |
| 20 | Espasmo de esófago .....        | 91 |
| 21 | Estenosis de ano .....          | 91 |
| 22 | Estenosis de cardias .....      | 91 |
| 23 | Estenosis de esófago .....      | 92 |
| 24 | Estenosis de píloro .....       | 92 |
| 25 | Fístula anal .....              | 92 |
| 26 | Fístula esofágica .....         | 92 |
| 27 | Fístula gástrica .....          | 92 |
| 28 | Fístula intestinal .....        | 93 |
| 29 | Fístula recto vaginal .....     | 93 |
| 30 | Fístula salival .....           | 93 |
| 31 | Gastrectomía .....              | 93 |
| 32 | Gastritis .....                 | 94 |

## ÍNDICE GENERAL

|    |                                      |     |
|----|--------------------------------------|-----|
| 33 | Gingivitis .....                     | 94  |
| 34 | Hemorroides .....                    | 94  |
| 35 | Hepatectomía .....                   | 94  |
| 36 | Hepatitis .....                      | 95  |
| 37 | Ileostomía .....                     | 95  |
| 38 | Incontinencia fecal .....            | 95  |
| 39 | Insuficiencia hepática .....         | 95  |
| 40 | Lesión hepática difusa .....         | 97  |
| 41 | Insuficiencia salival .....          | 97  |
| 42 | Lesión de recto .....                | 97  |
| 43 | Lesión de vía biliar .....           | 97  |
| 44 | Litiasis biliar .....                | 97  |
| 45 | Megacolon .....                      | 98  |
| 46 | Pancreatectomía .....                | 98  |
| 47 | Pancreatitis .....                   | 98  |
| 48 | Perforación de esófago .....         | 98  |
| 49 | Pólipos intestinales .....           | 99  |
| 50 | Prolapso rectal .....                | 99  |
| 51 | Resección de intestino delgado ..... | 99  |
| 52 | Resección de intestino grueso .....  | 100 |
| 53 | Síndrome de Dumping .....            | 100 |
| 54 | Síndrome de mala absorción .....     | 100 |
| 55 | Trasplante hepático .....            | 100 |
| 56 | Úlcera de esófago .....              | 101 |
| 57 | Úlcera gastroduodenal .....          | 101 |
| 58 | Várices esofágicas .....             | 102 |

## IX: HEMATOLOGÍA

|   |                                       |     |
|---|---------------------------------------|-----|
| 1 | Anemia .....                          | 103 |
| 2 | Aplasia medular .....                 | 103 |
| 3 | Esplenectomía .....                   | 103 |
| 4 | Hemofilia .....                       | 103 |
| 5 | Leucopenia .....                      | 103 |
| 6 | Poliglobulia (Policitemia Vera) ..... | 104 |
| 7 | Purpura trombocitopénica .....        | 105 |
| 8 | Trombocitosis .....                   | 105 |

## X: INFECTOLOGÍA

|   |                                  |     |
|---|----------------------------------|-----|
| 1 | Brucelosis .....                 | 107 |
| 2 | Enfermedad de Chagas Mazza ..... | 107 |
| 3 | Enfermedad de Hansen .....       | 107 |
| 4 | Hidatidosis .....                | 107 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 5  | Leishmaniasis .....  | 108 |
| 6  | Maduromicosis .....  | 108 |
| 7  | Mediastinitis .....  | 108 |
| 8  | Micosis pulmonar .....                                     | 109 |
| 9  | Osteomielitis aguda .....                                  | 109 |
| 10 | Osteomielitis crónica primaria de miembro superior .....   | 109 |
| 11 | Osteomielitis crónica secundaria de miembro superior ..... | 109 |
| 12 | Osteomielitis crónica primaria de miembro inferior .....   | 110 |
| 13 | Osteomielitis crónica secundaria de miembro inferior ..... | 110 |
| 14 | Osteomielitis crónica vertebral primaria .....             | 110 |
| 15 | Osteomielitis crónica vertebral secundaria .....           | 111 |
| 16 | Parasitosis osteoarticular .....                           | 111 |
| 17 | Peritonitis .....  | 111 |
| 18 | Poliomielitis .....  | 111 |
| 19 | SIDA .....   | 112 |
| 20 | Tuberculosis .....   | 113 |

## XI: NEUMONOLOGÍA

|    |                                       |     |
|----|---------------------------------------|-----|
| 1  | Absceso pulmonar .....                | 115 |
| 2  | Adherencia pleural .....              | 115 |
| 3  | Asma bronquial .....                  | 115 |
| 4  | Bronconeumonía .....                  | 115 |
| 5  | Bronquiectasias .....                 | 115 |
| 6  | Bronquitis crónica .....              | 116 |
| 7  | Cicatriz de pulmón .....              | 116 |
| 8  | Corticopleuritis .....                | 116 |
| 9  | Disnea respiratoria .....             | 116 |
| 10 | Empiema pleural .....                 | 116 |
| 11 | Enfisema .....                        | 117 |
| 12 | Estenosis de traquea o bronquio ..... | 117 |
| 13 | Fibrosis pulmonar .....               | 117 |
| 14 | Fístula bronquial .....               | 117 |
| 15 | Hemotórax .....                       | 118 |
| 16 | Infarto pulmonar .....                | 118 |
| 17 | Insuficiencia respiratoria .....      | 118 |
| 18 | Neumoconiosis .....                   | 118 |
| 19 | Neumonectomía o lobectomía .....      | 119 |
| 20 | Neumonía .....                        | 119 |
| 21 | Neumotórax .....                      | 119 |
| 22 | Quilotórax .....                      | 119 |
| 23 | Toracoplastia .....                   | 120 |
| 24 | Traqueostomía .....                   | 120 |
| 25 | Tromboembolismo de pulmón .....       | 120 |



## ÍNDICE GENERAL

### XII: NEUROLOGÍA

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1  | Ageusia .....                               | 121 |
| 2  | Agrafia .....                               | 121 |
| 3  | Alexia .....                                | 121 |
| 4  | Aneurisma cerebral .....                    | 121 |
| 5  | Anosmia .....                               | 121 |
| 6  | Apraxia .....                               | 121 |
| 7  | Ataxia .....                                | 121 |
| 8  | Ateroesclerosis .....                       | 121 |
| 9  | Atrofia cerebral .....                      | 122 |
| 10 | Corea .....                                 | 122 |
| 11 | Cuadriparesia .....                         | 122 |
| 12 | Cuadriplejía .....                          | 122 |
| 13 | Daño orgánico cerebral .....                | 122 |
| 14 | Degeneración espino cerebelosa .....        | 123 |
| 15 | Disartria .....                             | 123 |
| 16 | Dislalia .....                              | 124 |
| 17 | Dislexia .....                              | 124 |
| 18 | Distonía emocional por lesión del SNC ..... | 124 |
| 19 | Distrofia muscular .....                    | 125 |
| 20 | Encefalopatía toxica .....                  | 125 |
| 21 | Enfermedad de Charcot Marie .....           | 125 |
| 22 | Enfermedad de Friedreich .....              | 125 |
| 23 | Enfermedad de Parkinson .....               | 125 |
| 24 | Enfermedad desmielinizante .....            | 125 |
| 25 | Epilepsia .....                             | 125 |
| 26 | Esclerosis en placas .....                  | 126 |
| 27 | Esclerosis lateral amiotrófica .....        | 126 |
| 28 | Fístula de líquido cefalorraquídeo .....    | 126 |
| 29 | Fractura de cráneo .....                    | 126 |
| 30 | Fractura del esfenoides .....               | 126 |
| 31 | Fractura del etmoides .....                 | 126 |
| 32 | Fractura del frontal .....                  | 127 |
| 33 | Fractura del occipital .....                | 127 |
| 34 | Fractura del parietal .....                 | 127 |
| 35 | Fractura del temporal .....                 | 127 |
| 36 | Hematoma extradural o subdural .....        | 128 |
| 37 | Hemiparesia .....                           | 128 |
| 38 | Hemiplejía .....                            | 128 |
| 39 | Hidrocefalia .....                          | 129 |
| 40 | Lesión de medula espinal .....              | 129 |
| 41 | Lesión de plexo braquial .....              | 129 |
| 42 | Lesión de plexo lumbar .....                | 129 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 43 | Lesión de plexo sacro .....   | 129 |
| 44 | Lesión del nervio auditivo .....  | 129 |
| 45 | Lesión del nervio auricular .....   | 130 |
| 46 | Lesión del nervio axilar .....  | 130 |
| 47 | Lesión del nervio braquial cutáneo interno .....  | 130 |
| 48 | Lesión del nervio ciático mayor .....   | 130 |
| 49 | Lesión del nervio ciático poplíteo externo .....  | 130 |
| 50 | Lesión del nervio ciático poplíteo interno .....  | 131 |
| 51 | Lesión del nervio circunflejo .....   | 131 |
| 52 | Lesión del nervio crural .....  | 131 |
| 53 | Síndrome del canal de Guyon .....   | 132 |
| 54 | Lesión del nervio cubital (Lado dominante, por arriba de la mitad del antebrazo) .....          | 132 |
| 55 | Lesión del nervio cubital (Lado no dominante, por arriba de la mitad del antebrazo) .....       | 132 |
| 56 | Lesión del nervio cubital (Lado dominante, por debajo de la mitad del antebrazo) .....          | 132 |
| 57 | Lesión del nervio cubital (Lado no dominante, por debajo de la mitad del antebrazo) .....       | 133 |
| 58 | Lesión del nervio cubital (Colateral digital) .....   | 133 |
| 59 | Lesión del nervio cutáneo antebraquial .....  | 133 |
| 60 | Lesión del nervio cutáneo posterior del muslo .....   | 134 |
| 61 | Lesión del nervio del piramidal .....   | 134 |
| 62 | Lesión del nervio escapular dorsal .....  | 134 |
| 63 | Lesión del nervio espinal .....   | 134 |
| 64 | Lesión del nervio facial .....  | 134 |
| 65 | Lesión del nervio fémoro cutáneo .....  | 134 |
| 66 | Lesión del nervio génito crural .....   | 134 |
| 67 | Lesión del nervio glosofaríngeo .....   | 135 |
| 68 | Lesión del nervio glúteo inferior .....   | 135 |
| 69 | Lesión del nervio glúteo superior .....   | 135 |
| 70 | Lesión del nervio hipogloso .....   | 135 |
| 71 | Lesión del nervio infraorbitario .....  | 135 |
| 72 | Lesión del nervio intercostal .....   | 135 |
| 73 | Lesión del nervio interóseo anterior .....  | 135 |
| 74 | Lesión del nervio lingual .....   | 136 |
| 75 | Síndrome del túnel carpiano .....   | 136 |
| 76 | Lesión del nervio mediano (Lado dominante, por arriba de la parte media del antebrazo) .....    | 136 |
| 77 | Lesión del nervio mediano (Lado no dominante, por arriba de la parte media del antebrazo) ..... | 136 |
| 78 | Lesión del nervio mediano (Lado dominante, por debajo de la parte media del antebrazo) .....    | 136 |
| 79 | Lesión del nervio mediano (Lado no dominante, por debajo de la parte media del antebrazo) ..... | 137 |

## ÍNDICE GENERAL

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 80  | Lesión del nervio mediano (Colateral digital) .....   | 137 |
| 81  | Lesión del nervio motor ocular común .....  | 137 |
| 82  | Lesión del nervio motor ocular externo .....  | 138 |
| 83  | Lesión del nervio músculo cutáneo .....   | 138 |
| 84  | Lesión del nervio neumogástrico .....   | 138 |
| 85  | Lesión del nervio obturador .....   | 138 |
| 86  | Lesión del nervio occipital mayor .....   | 138 |
| 87  | Lesión del nervio olfatorio .....   | 139 |
| 88  | Lesión del nervio óptico .....  | 139 |
| 89  | Lesión del nervio patético .....  | 139 |
| 90  | Lesión del nervio plantar interno o externo .....   | 139 |
| 91  | Lesión del nervio radial (Lado dominante, con pérdida de la inervación del tríceps) .....         | 139 |
| 92  | Lesión del nervio radial (Lado no dominante, con pérdida de la inervación del tríceps) .....      | 140 |
| 93  | Lesión del nervio radial (Lado dominante, con conservación de la inervación del tríceps) .....    | 140 |
| 94  | Lesión del nervio radial (Lado no dominante, con conservación de la inervación del tríceps) ..... | 140 |
| 95  | Lesión del nervio recurrente .....  | 141 |
| 96  | Lesión del nervio safeno externo o interno .....  | 141 |
| 97  | Lesión del nervio subescapular .....  | 141 |
| 98  | Lesión del nervio suboccipital .....  | 142 |
| 99  | Lesión del nervio supraescapular .....  | 142 |
| 100 | Lesión del nervio tibial anterior .....   | 142 |
| 101 | Lesión del nervio tibial posterior .....  | 142 |
| 102 | Lesión del nervio trigémino .....   | 143 |
| 103 | Miastenia gravis .....  | 143 |
| 104 | Mononeuritis .....  | 143 |
| 105 | Monoparesia .....   | 143 |
| 106 | Monoplejía .....  | 144 |
| 107 | Neuralgia .....   | 144 |
| 108 | Neuritis .....  | 144 |
| 109 | Obstrucción carotídea .....   | 144 |
| 110 | Parálisis cerebral .....  | 145 |
| 111 | Parálisis de lengua .....   | 145 |
| 112 | Paraparesia .....   | 145 |
| 113 | Paraplejía .....  | 146 |
| 114 | Polineuritis .....  | 146 |
| 115 | Secuela de craneotomía .....  | 146 |
| 116 | Síndrome de cola de caballo .....   | 146 |
| 117 | Síndrome cerebeloso .....   | 147 |
| 118 | Síndrome de Brown Sequard .....   | 147 |
| 119 | Síndrome extrapiramidal .....   | 147 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 120 | Síndrome postconmocional de Pierre Marie ..... | 147 |
| 121 | Síndrome talámico .....                        | 147 |
| 122 | Síndrome vértebro basilar .....                | 147 |
| 123 | Síndrome vertiginoso .....                     | 148 |
| 124 | Síndrome vestibular .....                      | 148 |
| 125 | Siringomielia .....                            | 148 |

### XIII: ODONTOLOGÍA

|   |                                      |     |
|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | Alteración de la oclusión oral ..... | 149 |
| 2 | Alveolitis crónica .....             | 149 |
| 3 | Caries dentales .....                | 149 |
| 4 | Fractura dental .....                | 149 |
| 5 | Lesión del nervio dentario .....     | 150 |
| 6 | Perdida de dientes .....             | 150 |
| 7 | Aflojamiento de dientes .....        | 150 |

### XIV: OFTALMOLOGÍA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1  | Afaquia .....                          | 151 |
| 2  | Astigmatismo .....                     | 151 |
| 3  | Blefaritis .....                       | 151 |
| 4  | Catarata .....                         | 151 |
| 5  | Conjuntivitis .....                    | 151 |
| 6  | Coroiditis .....                       | 151 |
| 7  | Desprendimiento de retina .....        | 152 |
| 8  | Dacriocistitis .....                   | 152 |
| 9  | Disminución de la agudeza visual ..... | 152 |
| 10 | Disminución del campo visual .....     | 152 |
| 11 | Diplopía .....                         | 154 |
| 12 | Distrofia de cornea .....              | 155 |
| 13 | Leucoma .....                          | 155 |
| 14 | Ectropion o Entropión .....            | 155 |
| 15 | Enucleación del ojo .....              | 155 |
| 16 | Epífora .....                          | 155 |
| 17 | Escotoma .....                         | 155 |
| 18 | Fístula lagrimal .....                 | 156 |
| 19 | Glaucoma .....                         | 156 |
| 20 | Hemianopsia .....                      | 156 |
| 21 | Hipermetropía .....                    | 156 |
| 22 | Iridectomía .....                      | 156 |
| 23 | Iridociclitis o iritis .....           | 156 |
| 24 | Iridodialisis .....                    | 156 |
| 25 | Lagofthalmos .....                     | 157 |

## ÍNDICE GENERAL

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 26 | Miopía .....                              | 157 |
| 27 | Nistagmus .....                           | 157 |
| 28 | Oftalmia simpática .....                  | 157 |
| 29 | Oftalmoplejía .....                       | 157 |
| 30 | Pérdida de la acomodación .....           | 157 |
| 31 | Pterigion .....                           | 157 |
| 32 | Ptoxis palpebral .....                    | 157 |
| 33 | Queratitis .....                          | 158 |
| 34 | Queratocono .....                         | 158 |
| 35 | Retinitis .....                           | 158 |
| 36 | Trombosis de los vasos de la retina ..... | 158 |
| 37 | Uveitis .....                             | 158 |
| 38 | Vicios de refracción .....                | 158 |

## XV: ONCOLOGÍA

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | Lesión seudotumoral ..... | 159 |
| 2 | Tumor benigno .....       | 159 |
| 3 | Tumor maligno .....       | 159 |

## XVI: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1  | Esguince de columna cervical .....            | 161 |
| 2  | Cervicalgia .....                             | 161 |
| 3  | Cervicobraquialgia .....                      | 161 |
| 4  | Dorsalgia .....                               | 162 |
| 5  | Lumbalgia .....                               | 162 |
| 6  | Lumbociatalgia .....                          | 162 |
| 7  | Escoliosis, cifosis o lordosis cervical ..... | 163 |
| 8  | Escoliosis, cifosis o lordosis dorsal .....   | 164 |
| 9  | Escoliosis, cifosis o lordosis lumbar .....   | 164 |
| 10 | Cifosis .....                                 | 165 |
| 11 | Lordosis .....                                | 165 |
| 12 | Fractura de columna cervical no operada ..... | 165 |
| 13 | Fractura de columna cervical operada .....    | 165 |
| 14 | Fractura de columna dorsal no operada .....   | 166 |
| 15 | Fractura de columna dorsal operada .....      | 166 |
| 16 | Fractura de columna lumbar no operada .....   | 166 |
| 17 | Fractura de columna lumbar operada .....      | 167 |
| 18 | Luxación de columna cervical no operada ..... | 168 |
| 19 | Luxación de columna cervical operada .....    | 168 |
| 20 | Luxación de columna lumbar .....              | 169 |
| 21 | Hernia de disco intervertebral .....          | 169 |
| 22 | Canal estrecho de columna vertebral .....     | 170 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 23 | Fibrosis postoperatoria de columna .....                      | 170 |
| 24 | Laminectomía .....  | 171 |
| 25 | Rigidez de columna cervical .....                             | 171 |
| 26 | Anquilosis o artrodesis de columna cervical .....             | 171 |
| 27 | Rigidez de columna dorsolumbar .....                          | 171 |
| 28 | Anquilosis o artrodesis de columna dorsolumbar .....          | 172 |
| 29 | Espondilitis anquilopoyética .....                            | 172 |
| 30 | Artrosis de columna vertebral .....                           | 172 |
| 31 | Infección de disco intervertebral (discitis) no operada ..... | 173 |
| 32 | Infección de disco intervertebral (discitis) operada .....    | 174 |
| 33 | Espondilolistesis no operada .....                            | 174 |
| 34 | Espondilolistesis operada .....                               | 175 |
| 35 | Tortícolis .....  | 175 |
| 36 | Fractura de escápula .....                                    | 175 |
| 37 | Fractura de clavícula .....                                   | 175 |
| 38 | Fractura de húmero .....                                      | 176 |
| 39 | Epifisiolisis de húmero .....                                 | 177 |
| 40 | Fractura de radio .....                                       | 177 |
| 41 | Epifisiolisis de radio .....                                  | 178 |
| 42 | Fractura de cúbito .....                                      | 178 |
| 43 | Fractura de radio y cúbito .....                              | 179 |
| 44 | Cúbito plus .....   | 179 |
| 45 | Fractura de escafoides carpiano .....                         | 179 |
| 46 | Fractura de piramidal .....                                   | 180 |
| 47 | Fractura de pisciforme .....                                  | 180 |
| 48 | Fractura de semilunar .....                                   | 180 |
| 49 | Fractura de ganchoso .....                                    | 180 |
| 50 | Fractura de trapecio .....                                    | 180 |
| 51 | Fractura de trapecoide .....                                  | 180 |
| 52 | Fractura de grande .....                                      | 181 |
| 53 | Fractura del 1° metacarpiano .....                            | 181 |
| 54 | Fractura del 2° a 5° metacarpiano .....                       | 181 |
| 55 | Fractura de falanges del dedo pulgar .....                    | 181 |
| 56 | Fractura de falanges de los dedos 2° a 5° de la mano .....    | 181 |
| 57 | Pseudoartrosis de escápula .....                              | 182 |
| 58 | Pseudoartrosis de clavícula .....                             | 182 |
| 59 | Pseudoartrosis de húmero .....                                | 182 |
| 60 | Pseudoartrosis de radio .....                                 | 183 |
| 61 | Pseudoartrosis de cubito .....                                | 183 |
| 62 | Pseudoartrosis radio y cubito .....                           | 184 |
| 63 | Pseudoartrosis de escafoides carpiano .....                   | 184 |
| 64 | Pseudoartrosis de 1° metacarpiano .....                       | 184 |
| 65 | Pseudoartrosis de 2° a 5° metacarpiano .....                  | 184 |
| 66 | Pseudoartrosis de falanges del dedo pulgar .....              | 184 |

## ÍNDICE GENERAL

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 67  | Pseudoartrosis de falanges de los dedos 2° a 5° de la mano .....       | 184 |
| 68  | Discrepancia de longitud de miembros superiores .....                  | 185 |
| 69  | Esguince de muñeca .....   | 185 |
| 70  | Esguince de dedo pulgar .....  | 185 |
| 71  | Luxación de articulación esterno clavicular .....                      | 185 |
| 72  | Luxación de articulación esterno costal .....                          | 185 |
| 73  | Luxación de articulación acromio clavicular .....                      | 186 |
| 74  | Luxación de articulación gleno humeral .....                           | 186 |
| 75  | Luxación de codo .....   | 186 |
| 76  | Luxación de muñeca .....   | 187 |
| 77  | Luxación de semilunar .....  | 187 |
| 78  | Luxación de articulación carpo-metacarpiana .....                      | 187 |
| 79  | Luxación de articulación metacarpo-falángica .....                     | 188 |
| 80  | Luxación de articulación interfalángica de pulgar .....                | 188 |
| 81  | Inestabilidad de dedo pulgar .....                                     | 188 |
| 82  | Inestabilidad de dedos 2° a 5° de la mano .....                        | 188 |
| 83  | Luxación de articulación interfalángica de 2° a 5° dedos de mano ..... | 188 |
| 84  | Periartritis de hombro .....   | 189 |
| 85  | Rigidez de hombro (Lado dominante) .....                               | 189 |
| 86  | Rigidez de hombro (Lado no dominante) .....                            | 189 |
| 87  | Rigidez de codo (Lado dominante) .....                                 | 190 |
| 88  | Rigidez de codo (Lado no dominante) .....                              | 192 |
| 89  | Rigidez de muñeca (Lado dominante) .....                               | 194 |
| 90  | Rigidez de muñeca (Lado no dominante) .....                            | 194 |
| 91  | Rigidez de dedo pulgar .....   | 195 |
| 92  | Rigidez de dedo índice .....   | 195 |
| 93  | Rigidez de dedo medio .....  | 195 |
| 94  | Rigidez de dedo anular .....   | 195 |
| 95  | Rigidez de dedo meñique .....  | 196 |
| 96  | Anquilosis o artrodesis de hombro (Lado dominante) .....               | 196 |
| 97  | Anquilosis o artrodesis de hombro (Lado no dominante) .....            | 196 |
| 98  | Anquilosis o artrodesis de articulación acromioclavicular .....        | 197 |
| 99  | Anquilosis o artrodesis de codo (Lado dominante) .....                 | 197 |
| 100 | Anquilosis o artrodesis de codo (Lado no dominante) .....              | 198 |
| 101 | Anquilosis o artrodesis de muñeca (Lado dominante) .....               | 199 |
| 102 | Anquilosis o artrodesis de muñeca (Lado no dominante) .....            | 200 |
| 103 | Anquilosis o artrodesis de dedo pulgar .....                           | 200 |
| 104 | Anquilosis o artrodesis de dedo índice .....                           | 200 |
| 105 | Anquilosis o artrodesis de dedo medio .....                            | 200 |
| 106 | Anquilosis o artrodesis de dedo anular .....                           | 201 |
| 107 | Anquilosis o artrodesis de dedo meñique .....                          | 201 |
| 108 | Amputación de brazo .....  | 201 |
| 109 | Amputación de antebrazo .....  | 201 |
| 110 | Amputación de mano .....   | 201 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 111 | Amputación dedo pulgar .....                          | 202 |
| 112 | Amputación dedo índice .....                          | 202 |
| 113 | Amputación dedo medio .....                           | 202 |
| 114 | Amputación dedo anular .....                          | 203 |
| 115 | Amputación dedo meñique .....                         | 203 |
| 116 | Resección de clavícula .....                          | 203 |
| 117 | Resección de radio y cubito .....                     | 203 |
| 118 | Resección de escafoides carpiano .....                | 204 |
| 119 | Resección de semilunar .....                          | 204 |
| 120 | Resección de trapecio .....                           | 204 |
| 121 | Cicatriz de músculo de miembro superior .....         | 204 |
| 122 | Sección de tendón del supraespinoso .....             | 204 |
| 123 | Sección del tendón del triceps braquial .....         | 204 |
| 124 | Sección de tendón del bíceps braquial .....           | 204 |
| 125 | Sección de tendón flexor de muñeca .....              | 205 |
| 126 | Sección de tendón extensor de muñeca .....            | 205 |
| 127 | Sección de tendón flexor de dedo de mano .....        | 205 |
| 128 | Sección de tendón extensor de dedo de mano .....      | 205 |
| 129 | Dedo en boutoniere o en cuello de cisne .....         | 206 |
| 130 | Dedo en resorte .....                                 | 206 |
| 131 | Artrosis de hombro .....                              | 206 |
| 132 | Artrosis de codo .....                                | 206 |
| 133 | Artrosis de muñeca .....                              | 207 |
| 134 | Artrosis de dedo pulgar .....                         | 207 |
| 135 | Artrosis de 2° a 5° dedos de la mano .....            | 207 |
| 136 | Secuela de lesión compleja de mano .....              | 207 |
| 137 | Bursitis o tendinitis de hombro .....                 | 207 |
| 138 | Bursitis o epicondilitis de codo .....                | 208 |
| 139 | Bursitis o tendinitis de muñeca .....                 | 208 |
| 140 | Enfermedad de De Queravain .....                      | 208 |
| 141 | Enfermedad de Dupuytrén .....                         | 208 |
| 142 | Necrosis del semilunar (Enfermedad de Kienbock) ..... | 208 |
| 143 | Artroplastia de hombro .....                          | 208 |
| 144 | Artroplastia de codo .....                            | 209 |
| 145 | Artroplastia de dedo pulgar .....                     | 209 |
| 146 | Artroplastia de 2° a 5° dedos de mano .....           | 209 |
| 147 | Fractura de fémur .....                               | 209 |
| 148 | Epifisiolisis de fémur .....                          | 211 |
| 149 | Fractura de rótula .....                              | 211 |
| 150 | Fractura de tibia .....                               | 211 |
| 151 | Epifisiolisis de tibia .....                          | 213 |
| 152 | Fractura de peroné .....                              | 213 |
| 153 | Epifisiolisis de peroné .....                         | 214 |
| 154 | Fractura de tibia y peroné .....                      | 214 |



## ÍNDICE GENERAL

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 155 | Epifisiolisis de tibia y peroné .....                               | 215 |
| 156 | Fractura de astrágalo .....   | 215 |
| 157 | Fractura de calcáneo .....  | 215 |
| 158 | Fractura de cuboides .....  | 216 |
| 159 | Fractura de escafoides tarsiano .....                               | 216 |
| 160 | Fractura de cuñas del pie .....                                     | 216 |
| 161 | Fractura de metatarsiano .....                                      | 216 |
| 162 | Fractura de falanges de pie .....                                   | 216 |
| 163 | Pseudoartrosis de fémur .....                                       | 217 |
| 164 | Pseudoartrosis de rótula .....                                      | 217 |
| 165 | Pseudoartrosis de tibia .....                                       | 217 |
| 166 | Pseudoartrosis de perone .....                                      | 218 |
| 167 | Pseudoartrosis de tibia y perone .....                              | 218 |
| 168 | Pseudoartrosis de astrágalo .....                                   | 218 |
| 169 | Pseudoartrosis de metatarsiano .....                                | 218 |
| 170 | Pseudoartrosis de falanges del dedo del pie .....                   | 218 |
| 171 | Discrepancia de longitud de miembros inferiores .....               | 219 |
| 172 | Luxación de cadera .....  | 219 |
| 173 | Luxación o esguince de rodilla .....                                | 219 |
| 174 | Luxación o esguince de rótula .....                                 | 220 |
| 175 | Luxación o esguince de tobillo .....                                | 220 |
| 176 | Luxación de articulación tarso metatarsiana .....                   | 220 |
| 177 | Luxación de la articulación metatarso-falángica .....               | 221 |
| 178 | Luxación de articulación interfalángica de pie .....                | 221 |
| 179 | Luxación recidivante de tendones peroneos .....                     | 221 |
| 180 | Rigidez de cadera .....   | 221 |
| 181 | Rigidez de rodilla .....  | 222 |
| 182 | Rigidez de tobillo .....  | 222 |
| 183 | Rigidez de la articulación metatarsofalangica .....                 | 223 |
| 184 | Rigidez de la articulación interfalángica del pie .....             | 223 |
| 185 | Anquilosis o artrodesis de cadera .....                             | 223 |
| 186 | Anquilosis o artrodesis de rodilla .....                            | 224 |
| 187 | Anquilosis o artrodesis de tobillo .....                            | 224 |
| 188 | Anquilosis o artrodesis de articulación tarso metatarsiana .....    | 225 |
| 189 | Anquilosis o artrodesis de articulación metatarsofalangica .....    | 225 |
| 190 | Anquilosis o artrodesis de articulación interfalángica de pie ..... | 225 |
| 191 | Amputación de muslo .....   | 225 |
| 192 | Amputación de pierna .....  | 225 |
| 193 | Amputación de pie .....   | 225 |
| 194 | Resección de la cabeza del fémur (Operación de Girdlestone) .....   | 226 |
| 195 | Resección de la rótula (patelectomía) .....                         | 226 |
| 196 | Resección del astrágalo (astragalectomía) .....                     | 226 |
| 197 | Resección del calcáneo (calcanectomía) .....                        | 226 |
| 198 | Cicatriz de músculo de miembro inferior .....                       | 226 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 199 | Sección del tendón del cuádriceps o rotuliano .....                  | 226 |
| 200 | Sección del tendón de Aquiles .....                                  | 226 |
| 201 | Sección de los tendones peroneos .....                               | 227 |
| 202 | Sección del tendón tibial posterior .....                            | 227 |
| 203 | Sección del tendón extensor del dedo del pie .....                   | 227 |
| 204 | Artrosis de cadera .....   | 227 |
| 205 | Artrosis de rodilla .....  | 227 |
| 206 | Artrosis de tobillo .....  | 228 |
| 207 | Artrosis metatarso falángica .....                                   | 228 |
| 208 | Sinovitis de rodilla .....   | 228 |
| 209 | Necrosis de la cabeza femoral .....                                  | 228 |
| 210 | Necrosis del cóndilo femoral .....                                   | 229 |
| 211 | Necrosis del platillo tibial .....                                   | 229 |
| 212 | Necrosis del astrágalo .....   | 229 |
| 213 | Necrosis del escafoides tarsiano .....                               | 229 |
| 214 | Osteocondritis de rodilla .....                                      | 229 |
| 215 | Osteocondritis de tobillo .....                                      | 230 |
| 216 | Artroplastia de cadera .....   | 230 |
| 217 | Artroplastia de rodilla .....  | 230 |
| 218 | Síndrome meniscal .....  | 230 |
| 219 | Genu valgo .....   | 231 |
| 220 | Genu varo .....  | 231 |
| 221 | Pie bot .....  | 231 |
| 222 | Pie cavo .....   | 231 |
| 223 | Pie plano .....  | 231 |
| 224 | Hallux Valgus .....  | 232 |
| 225 | Metatarsalgia .....  | 232 |
| 226 | Talalgia .....   | 232 |
| 227 | Sinovitis crónica .....  | 232 |
| 228 | Tarso giboso .....   | 232 |
| 229 | Dedo cabalgado .....   | 233 |
| 230 | Dedo en martillo .....   | 233 |
| 231 | Enfermedad de Pellegrini Stieda (calcificación paracondilea femoral) | 233 |
| 232 | Fascitis plantar .....   | 233 |
| 233 | Deformación de uña de pie .....                                      | 233 |
| 234 | Fractura de iliaco .....   | 233 |
| 235 | Fractura de sacro .....  | 234 |
| 236 | Fractura de coxis .....  | 234 |
| 237 | Diastasis de pubis .....   | 234 |
| 238 | Luxación de pubis .....  | 234 |
| 239 | Luxación de articulación sacroilíaca .....                           | 235 |
| 240 | Luxación de articulación sacro coccígea .....                        | 235 |
| 241 | Fractura de costilla .....   | 235 |
| 242 | Fractura de esternón .....   | 235 |

## ÍNDICE GENERAL

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 243 | Luxación de articulación esterno clavicular ..... | 235 |
| 244 | Luxación de articulación esterno costal .....     | 235 |
| 245 | Traumatismo costal .....                          | 236 |
| 246 | Resección de costilla .....                       | 236 |
| 247 | Derrame seroso de Morell Lavalle .....            | 236 |
| 248 | Ganglión o quiste sinovial .....                  | 236 |
| 249 | Enfermedad de Sudeck .....                        | 236 |
| 250 | Tendinitis o entesitis .....                      | 236 |
| 251 | Hematoma postraumático .....                      | 236 |
| 252 | Artritis séptica .....                            | 237 |
| 253 | Atrofia muscular .....                            | 237 |
| 254 | Hernia muscular .....                             | 237 |
| 255 | Exostosis óseas .....                             | 237 |
| 256 | Condromalacia .....                               | 237 |

### XVII: OTORRINOLARINGOLOGÍA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1  | Acúfenos .....                               | 239 |
| 2  | Afonía y disfonía .....                      | 239 |
| 3  | Anacusia o sordera total .....               | 239 |
| 4  | Cicatriz de faringe .....                    | 239 |
| 5  | Estenosis de conducto auditivo externo ..... | 240 |
| 6  | Estenosis de laringe .....                   | 240 |
| 7  | Hipoacusia unilateral .....                  | 240 |
| 8  | Hipoacusia bilateral .....                   | 242 |
| 9  | Laringectomía .....                          | 245 |
| 10 | Laringitis .....                             | 245 |
| 11 | Luxación de los huesos del oído medio .....  | 245 |
| 12 | Obstrucción de fosas nasales .....           | 245 |
| 13 | Otitis .....                                 | 245 |
| 14 | Otohematoma .....                            | 245 |
| 15 | Otorrea .....                                | 246 |
| 16 | Perforación de la membrana del tímpano ..... | 246 |
| 17 | Rinitis .....                                | 246 |
| 18 | Sinusitis .....                              | 246 |

### XVIII: PSIQUIATRÍA

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | Agorafobia sin historia de trastorno de angustia .....             | 247 |
| 2 | Amnesia disociativa .....  | 248 |
| 3 | Cambio de personalidad debido a enfermedad médica .....            | 249 |
| 4 | Delirium debido a enfermedad médica .....                          | 250 |
| 5 | Demencia debida a enfermedad neurológica .....                     | 251 |
| 6 | Demencia tipo Alzheimer de inicio temprano (65 años o antes) ..... | 252 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 7  | Demencia tipo Alzheimer de inicio tardío (después de los 65 años) .....    | 252 |
| 8  | Demencia vascular .....  | 253 |
| 9  | Dependencia de nicotina .....  | 254 |
| 10 | Dependencia del alcohol .....  | 254 |
| 11 | Esquizofrenia .....  | 254 |
| 12 | Esquizofrenia residual .....   | 256 |
| 13 | Fobia específica .....   | 257 |
| 14 | Fobia social .....   | 258 |
| 15 | Fuga disociativa .....   | 259 |
| 16 | Intoxicación y/o abuso de alucinógenos .....                               | 260 |
| 17 | Intoxicación y/o abuso de anfetamina .....                                 | 260 |
| 18 | Intoxicación y/o abuso de Cannabis .....                                   | 261 |
| 19 | Intoxicación y/o abuso de cocaína .....                                    | 262 |
| 20 | Intoxicación y/o abuso de fenciclidina .....                               | 263 |
| 21 | Intoxicación y/o abuso de inhalantes .....                                 | 264 |
| 22 | Intoxicación y/o abuso de opiáceos .....                                   | 264 |
| 23 | Intoxicación y/o abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos .....        | 265 |
| 24 | Intoxicación y/o abuso de otras sustancias o sustancias desconocidas ..... | 266 |
| 25 | Retraso mental .....   | 267 |
| 26 | Trastorno adaptativo .....   | 268 |
| 27 | Trastorno amnésico debido a enfermedad médica .....                        | 269 |
| 28 | Trastorno bipolar I .....  | 270 |
| 29 | Trastorno bipolar II .....   | 271 |
| 30 | Trastorno de angustia con agorafobia .....                                 | 273 |
| 31 | Trastorno de angustia sin agorafobia .....                                 | 274 |
| 32 | Trastorno de ansiedad generalizada .....                                   | 275 |
| 33 | Trastorno de conversión .....  | 276 |
| 34 | Trastorno de la conducta alimentaria .....                                 | 277 |
| 35 | Trastorno de la personalidad .....   | 278 |
| 36 | Trastorno de somatización .....  | 279 |
| 37 | Trastorno del sueño .....  | 280 |
| 38 | Trastorno delirante .....  | 280 |
| 39 | Trastorno depresivo mayor, episodio único .....                            | 282 |
| 40 | Trastorno depresivo mayor, recidivante .....                               | 283 |
| 41 | Trastorno distímico .....  | 284 |
| 42 | Trastorno esquizoafectivo .....  | 285 |
| 43 | Trastorno esquizofreniforme .....  | 285 |
| 44 | Trastorno obsesivo-compulsivo .....  | 286 |
| 45 | Trastorno por estrés agudo .....   | 287 |
| 46 | Trastorno por estrés posttraumático .....                                  | 287 |
| 47 | Trastorno psicótico breve .....  | 288 |
| 48 | Trastorno psicótico compartido .....                                       | 288 |
| 49 | Trastorno psicótico debido a enfermedad médica .....                       | 290 |
| 50 | Trastorno sexual .....   | 291 |

## ÍNDICE GENERAL

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 51 | Formación reactiva postraumática .....     | 292 |
| 52 | Reacción vivencial anormal neurótica ..... | 292 |

### XIX: TOCGINECOLOGÍA

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| 1  | Cicatriz vaginal .....    | 293 |
| 2  | Clitoridectomía .....     | 293 |
| 3  | Displasia de mama .....   | 293 |
| 4  | Histerectomía .....       | 293 |
| 5  | Lesión de mama .....      | 293 |
| 6  | Lesión de útero .....     | 294 |
| 7  | Mastectomía .....         | 294 |
| 8  | Pérdida de ovario .....   | 294 |
| 9  | Obstrucción tubaria ..... | 294 |
| 10 | Prolapso uterino .....    | 295 |
| 11 | Vulvectomía .....         | 295 |

### XX: UROLOGÍA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1  | Agenesia renal .....                           | 297 |
| 2  | Cistectomía .....                              | 297 |
| 3  | Cistitis crónica .....                         | 297 |
| 4  | Disfunción sexual masculina .....              | 297 |
| 5  | Estallido de vejiga .....                      | 298 |
| 6  | Estenosis de uréter .....                      | 298 |
| 7  | Estenosis de uretra .....                      | 298 |
| 8  | Fístula urinaria .....                         | 298 |
| 9  | Glomerulopatía aguda .....                     | 299 |
| 10 | Glomerulopatía crónica .....                   | 299 |
| 11 | Hematocele .....                               | 299 |
| 12 | Hidrocele .....                                | 299 |
| 13 | Hidronefrosis .....                            | 300 |
| 14 | Hipertrofia de próstata .....                  | 300 |
| 15 | Incontinencia de orina .....                   | 300 |
| 16 | Insuficiencia renal crónica .....              | 300 |
| 17 | Lesión de testículo y pene .....               | 301 |
| 18 | Litiasis renoureteral .....                    | 301 |
| 19 | Pérdida orgánica o funcional de un riñón ..... | 301 |
| 20 | Pielonefritis aguda .....                      | 302 |
| 21 | Pielonefritis crónica .....                    | 302 |
| 22 | Poliquistosis renal .....                      | 302 |
| 23 | Prostatectomía .....                           | 302 |
| 24 | Ptoxis renal .....                             | 302 |
| 25 | Retención urinaria .....                       | 303 |

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| 26 | Síndrome nefrótico .....  | 303 |
| 27 | Trasplante de riñón ..... | 303 |
| 28 | Varicocele .....          | 303 |
| 29 | Vejiga neurogénica .....  | 303 |

### **XXI: DISCRIMINACIÓN DE FACTORES CONCAUSALES**

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 305 |
|-------|-----|

### **XXII: PATOLOGÍAS NO TABULADAS**

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 309 |
|-------|-----|

### **XXIII: INCAPACIDAD ESPECÍFICA**

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 311 |
|-------|-----|

### **XXIV: SUMA DE INCAPACIDADES**

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 315 |
|-------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b> ..... | 319 |
|---------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>ÍNDICE ALFABÉTICO</b> ..... | 321 |
|--------------------------------|-----|

## PRÓLOGO

La Medicina Legal es una especialidad verdaderamente apasionante, a la par que extensa y hartamente compleja. Muy al contrario de lo que todavía creen –hartamente infundadamente algunos- no se agota en la práctica de la necropsia. Muy por el contrario, tiene diferentes áreas que integran la Clínica Medicolegal, entre las que se encuentra un capítulo amplio.

Me refiero al dedicado al examen y evaluación de la eventual existencia de secuelas derivadas de los eventos dañinos que pueden comprometer a cualquier persona, sean estos de carácter físico y/o funcional y/o psiquiátrico.

No es una tarea sencilla, mucho menos fácil y superficial. Implica el estudio detenido de quien en Medicina Legal no es un paciente, sino una persona a peritar.

Y, para poder practicar estos exámenes, es fundamental tener una sólida formación médica, toda vez que el examen pericial se apoya y fundamenta en la aplicación de los conocimientos semiológicos así como de las diferentes patologías. Alguien dijo una vez que nadie diagnostica aquello que no conoce.

Una vez obtenido el diagnóstico, ajustado en un todo a los preceptos de la Lex Artis, comienza la segunda etapa de la ardua función pericial. Cual resulta ser la vinculación que puede llegar a existir entre la injuria recibida y la dolencia certeramente diagnosticada. Y, finalmente, un punto crucial, por su importancia y trascendencia en cualquier proceso judicial o administrativo en que se interviene.

Me refiero a la fijación del grado de minusvalía o sea la incapacidad que determina en el peritado el cuadro patológico que lo afecta. Esto, que en los recientes años ha dado en llamarse “valoración del daño corporal”.

Nadie duda que para cuantificar el grado de incapacidad, se debe recurrir al uso de tablas o baremos establecidos a tales efectos.

Bertrand Francois Barreme, matemático francés que en 1862 desarrolló un listado de tarifas y jornales en su obra “Libro de Cuentas Justas”. A partir de su trabajo, surgió el vocablo “baremo” que se emplea para denominar a

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

las diferentes tablas que se utilizan en distintas disciplinas, entre ellas, en Medicina Legal, para aquellas que tiene por objeto, determinar incapacidades.

Hace tres décadas, cuando hacía mis primeras armas en la docencia, desempeñándome en la querida Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre los alumnos que pacientemente asistían a mis clases, se encontraba el Dr. Carlos Alfredo Rinaldi, que, tal vez motivado por las mismas, se especializó en Medicina Legal. Conjuntamente con el Dr. José Luis Altube, médico especialista en Medicina Legal y Del trabajo, emprendieron una tarea ardua, tediosa, pero de innegable importancia.

En efecto, trabajando afanosamente, desarrollaron un “Baremo General para el Fuero Civil”, en el que contemplan en forma exhaustiva las múltiples patologías que se presentan en la actividad pericial medicolegal.

Y, el resultado inicial de dicho trabajo, que demuestra claramente la solvencia a la par que experiencia profesional de sus autores, ha sido recibir el Premio José Belbey de la Asociación Médica Argentina del año 2005.

Este importante trabajo no se ha agotado con la obtención del mencionado Premio, todo lo contrario, ha decidido a sus autores a publicarlo para que, todos aquellos que peritan, puedan tener un valioso material de consulta a la hora de tener que cuantificar el daño minusvalidante existente en la persona sobre quien peritan.

No dudo que se trata de un aporte de suma valía, que será motivo de repercusión entre los especialistas, toda vez que tiene un andamiaje sólido en la consideración de cada caso y en todos los casos que contempla.

Por lo expuesto debemos felicitar a los autores y felicitarnos pues contamos con un “Baremo” de consulta, que servirá para comparar con otros existentes en algunos casos, para suplirlos cuando alguna dolencia o secuela no esté considerada en los mismos, o bien, para ajustar el grado de incapacidad a casos específicos, que no pocas veces son de difícil resolución y ameritan la consulta de diferentes fuentes al momento de tener que decidir.

Agradezco a los autores por haberme concedido el alto honor, a la par que privilegio, de ser quien prologue esta obra.

Dr. LUIS ALBERTO KVITKO  
Profesor Titular Coordinador  
Cátedra de Medicina Legal y  
Deontología Médica  
Facultad de Medicina (UBA)



## INTRODUCCIÓN

Los baremos son tablas en las que se indican cifras orientativas de incapacidad para diversas patologías y/o secuelas.

Existen actualmente numerosos baremos que abarcan cada uno de ellos una o más especialidades, con mayor o menor cantidad de diagnósticos incorporados, pero en general hay muy pocos confeccionados especialmente para ser utilizados en el fuero civil y menos aún que contemplen el mayor espectro de secuelas y/o patologías posible.

En este aspecto un avance importante lo representaron los baremos de los decretos reglamentarios de las leyes de accidentes de trabajo (24557) y de jubilación (24241), ya que se trata de tablas amplias y detalladas, pero tienen dos problemas importantes en lo que respecta a su aplicación en el fuero civil. El primero es que fueron elaborados específicamente para ser usados dentro del marco de dos leyes que no tienen aplicación en este fuero y el segundo es que por la misma naturaleza de las dos leyes ambos baremos tienen básicamente una visión funcional de las secuelas.

Estos hechos complican su aplicación en el fuero civil porque si bien desde el punto de vista laboral y previsional la capacidad funcional restante es fundamental para definir la incapacidad laboral, en el fuero civil se persigue una indemnización integral, por lo que la cifra de incapacidad representa más una guía para determinar el monto de una indemnización que una limitación laboral estricta. Esto se evidencia fácilmente en la lectura de las demandas civiles, en la mayoría de las cuales no se reclama una cifra determinada de incapacidad sino directamente se solicita una suma de dinero y además en los puntos de pericia no se pide determinar una "incapacidad laboral" sino que se pide la evaluación del menoscabo físico en todos los aspectos posibles de la vida.

También se debe tener en cuenta que si bien muchas patologías incapacitantes no derivan de un accidente, es frecuente que alguna de las partes solicite al perito que informe la capacidad previa del actor antes del ac-

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

cidente, lo que obliga a valorar patologías que son difíciles de hallar en los baremos de uso habitual, justamente por no tratarse de secuelas traumáticas.

Por estas razones es necesario disponer de un baremo lo más amplio posible, pero confeccionado con una óptica funcional y anatómica al mismo tiempo, ya que algunas patologías, como por ejemplo una rigidez articular, se pueden evaluar perfectamente desde el punto de vista funcional, mientras que otras son fundamentalmente anatómicas, como puede ser una cicatriz de piel que no limita la movilidad articular o la existencia de un cuerpo extraño que no provoca limitaciones funcionales.

La solución que significa disponer de un baremo amplio y detallado a su vez genera dos problemas específicos, la clasificación de los diagnósticos y la complejidad de algunos cálculos.

Con respecto a la clasificación, hay que tener en cuenta que muchas enfermedades son conocidas con diferentes nombres y que muchas de ellas afectan a más de un órgano al mismo tiempo, pero la edición de un baremo en el tradicional soporte de papel obliga a incorporar cada patología con un solo nombre y clasificarlas de una manera uniforme incorporando cada diagnóstico una sola vez, aunque se trate de patologías que suelen ser tratadas por distintos especialistas. El problema que se genera entonces radica en que el lector no puede saber de antemano con que nombre se registró una patología en especial o que especialidad se consideró como más importante para incorporarla, lo que dificulta mucho la búsqueda dentro de un listado extenso.

Con respecto a los cálculos existen patologías que requieren tomar en cuenta varios factores al mismo tiempo para determinar la incapacidad, aspecto muy difícil de resolver adecuadamente. Como ejemplo se puede mencionar la rigidez de codo, donde se debe considerar al mismo tiempo el arco de movilidad articular, el déficit de extensión y la limitación de la prono supinación. Esto puede ser llevado a cabo por medio de cálculos, pero es un proceso complejo e inclusive en algunos casos engorroso.

Para solucionar estos problema se diseñó un programa para computadora que contiene la totalidad del baremo, permite realizar búsquedas por patología, por texto parcial o por especialidad y también realiza en forma automática todos los cálculos necesarios. De esta manera se facilita en forma importante el hallar un diagnóstico determinado y siguiendo el ejemplo previo del codo, basta con ingresar los valores de la movilidad articular para obtener la incapacidad teniendo en cuenta todos los factores al mismo tiempo.

## INTRODUCCIÓN

Otro tema pendiente de resolución hasta la actualidad es la incapacidad específica para un determinado trabajo. Todos los baremos ofrecen cifras de incapacidades genéricas, a pesar de que en realidad en el fuero laboral y en los casos laborales que se tramitan en el fuero civil el perito debería dar la cifra de incapacidad específica. El problema es que este tipo de incapacidad no puede ser tabulado porque una misma secuela, por ejemplo la pérdida de una pierna, no incapacita de la misma manera a una bailarina que a una oficinista. Para resolver este problema, en este baremo se incorpora un método que parte de la incapacidad genérica que origina la secuela o patología y toma en consideración su importancia para el trabajo específico del actor para hallar la incapacidad específica.

La discriminación de los factores concausales es también un tema complicado de la medicina legal actual. Este problema surgió a partir de la ley 24028, que significó el fin de la indiferencia de la concausa, pero es también algo muy subjetivo porque no hay forma matemática de darle valores exactos a cada una de los muchos factores que pueden incidir en una enfermedad. A su vez, el problema se agrava porque cada uno de esos factores puede tener mayor o menor incidencia dependiendo de la persona y la patología que se trate. Consideramos que la solución salomónica aplicada en muchos informes periciales de otorgar un 50 % a los factores personales y otro 50 % a los externos es insuficiente para llenar los requerimientos de una sentencia judicial y que se necesita algo por lo menos un poco más aproximado a la realidad si realmente se desea obtener una sentencia justa para todas las partes.

Para resolver esto se dedicó un capítulo al desarrollo de un método de cálculo que relaciona entre sí y en forma simultánea varios factores tanto personales como externos otorgando a cada uno de ellos una importancia diferente, lo que nos permite obtener una discriminación de factores concausales un poco más cercana a la realidad, aunque siempre reconociendo y teniendo en cuenta la subjetividad inevitable del tema.

Con respecto a la cantidad de diagnósticos incorporados, si bien se incorporaron en el baremo 750 diagnósticos con más de 2000 descripciones de incapacidad, es imposible considerar todas y cada una de las secuelas y/o enfermedades hoy conocidas, por lo que también se diseñó una fórmula para determinar una cifra incapacidad orientativa en casos de patologías no tabuladas, lo que otorga al baremo la mayor amplitud y flexibilidad posibles para que pueda ser aplicado en numerosos juicios, incluyendo los casos de pérdida de chances en los que la patología de base muchas veces no se encuentra tabulada en los baremos ideados para resolver litigios por accidentes.

## BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

Finalmente, la incorporación de un baremo dentro de un programa para computadora específicamente diseñado es una posibilidad que no hemos podido hallar publicada con anterioridad, a pesar de que como en realidad los baremos son básicamente bases de datos de incapacidades, es justamente este tipo de información la que más se beneficia de las posibilidades de búsqueda y cálculo que ofrece hoy en día una computadora.

## EDICIÓN DIGITAL

La incorporación de todo el baremo en un programa de computadora permite la búsqueda de las incapacidades en forma más simple y rápida.

En la gran mayoría de las patologías no hay gran diferencia con la edición tradicional en soporte de papel ya que todas aquellas secuelas en las que la incapacidad se limita a una tabla de cifras la búsqueda es relativamente simple en ambos sistemas.

La diferencia se pone en evidencia en dos casos:

Primero: Cuando hay que localizar la incapacidad de una secuela que puede estar incorporada en distintas especialidades o bajo diferentes nombres. En estos casos la computadora permite agrupar o filtrar las patologías de diferentes maneras para facilitar la búsqueda.

Segundo: Cuando se trata de secuelas que requieren la realización de cálculos, algunos de ellos sumamente complejos, como por ejemplo en la rigidez de codo o rodilla, la hipoacusia, las incapacidades no tabuladas, la discriminación de factores concausales, la determinación de incapacidades específicas para un trabajo determinado e inclusive el cálculo de la capacidad restante cuando se trata de varias patologías simultáneas. En estos casos la edición en papel obliga a realizar múltiples operaciones que en la versión digital se reducen a introducir los parámetros deseados y luego oprimir un botón para obtener la cifra de incapacidad.

## **NORMAS GENERALES**

1. Fractura consolidada sin desplazamiento, con cayo óseo normal y ya remodelada: No genera incapacidad salvo en los casos en que específicamente se lo indique en una patología en especial.

2. Fractura de hueso largo de los miembros consolidada con acortamiento y discrepancia de longitud de miembros: Suma a la incapacidad derivada de la posición de consolidación la derivada de la discrepancia de longitud de los miembros, sin que el total pueda superar la incapacidad por amputación del segmento en estudio.

3. Fractura operada con implantes metálicos aún colocados: El implante se valora como un cuerpo extraño y suma su incapacidad a aquella derivada de la secuela.

4. Fractura con complicación vascular o nerviosa: Suma a la incapacidad derivada de la fractura aquella originada por las complicaciones, sin que el total pueda superar la incapacidad por amputación del segmento en estudio.

5. Fractura intraarticular con rigidez: La incapacidad indicada por la fractura en una articulación ya incorpora la rigidez que eventualmente derive de la lesión.

6. Cicatrices quirúrgicas de características normales: No generan incapacidad propia y se valoran por la secuela de la cirugía.

7. Cicatrices quirúrgicas patológicas (queloides, hipertróficas, etc): Se suma la incapacidad de la cicatriz a la de la secuela quirúrgica.

## **I: CARDIOLOGÍA**

### **1: Adherencia pericárdica:**

| Requisitos                 | Incapacidad  |
|----------------------------|--|
| Sin insuficiencia cardíaca | 10 a 20 %  |
| Con insuficiencia cardíaca | Se evalúa según el grado de insuficiencia cardíaca |

### **2: Bloqueo de la conducción A-V:**

| Requisitos  | Incapacidad                                    |
|---|--|
| Grado I, sin cardiopatía demostrable, no requiere tratamiento                                       | 0 a 8 %  |
| Grado I, como síntoma de una cardiopatía  | Se valora de acuerdo con la enfermedad de base |
| Grado II, sin cardiopatía demostrable, no requiere marcapasos                                       | 10 a 20 %                                      |
| Grado II, como síntoma de una cardiopatía   | Se valora de acuerdo con la enfermedad de base |
| Grado III, con marcapasos definitivo implantado, sin complicaciones, buena captura del marcapasos   | 20 a 35 %                                      |
| Grado III, con marcapasos definitivo implantado, con complicaciones y/o mala captura del marcapasos | 55 a 75 %                                      |

### **3: Cardiomegalia:**

| Incapacidad                                     |
|---|
| Se valora según lo indicado para miocardiopatía |

### **4: Cardiopatía congénita:**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Sin repercusión anatómica ni funcional  | 0 a 4 %     |
| Con repercusión anatómica y/o funcional leve (cardiomegalia grado I, alteraciones electrocardiográficas leves o valores hemodinámicos normales)       | 10 a 20 %   |
| Con repercusión anatómica y/o funcional moderada (cardiomegalia grado II, valores hemodinámicos aumentados en forma leve, sin insuficiencia cardíaca) | 40 a 60 %   |

BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|   |           |
|---|-----------|
| Con repercusión anatómica y/o funcional importante (cardiomegalia grado III o IV, valores hemodinámicos muy alterados o con insuficiencia cardíaca) | 60 a 90 % |
|---|-----------|

**5: Cardiopatía isquémica no operada:**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Angor esporádico de origen isquémico. Electrocardiograma sin alteraciones significativas y prueba ergométrica negativa  | 5 a 10 %    |
| Secuela de infarto único de miocardio basal. Asintomático, con prueba ergométrica negativa  | 10 a 20 %   |
| Secuela de infarto único de miocardio basal. Angor con esfuerzos moderados, sin signos de insuficiencia cardíaca. Prueba ergométrica negativa                           | 20 a 40 %   |
| Secuela de infarto único de miocardio ánterolateral o basal y lateral. Asintomático, con prueba ergométrica negativa  | 15 a 25 %   |
| Secuela de infarto único de miocardio ánterolateral o basal y lateral. Angor con esfuerzos moderados, sin signos de insuficiencia cardíaca. Prueba ergométrica negativa | 30 a 50 %   |
| Secuela de más de un infarto de miocardio, asintomático, con prueba ergométrica negativa  | 40 a 60 %   |
| Secuela de infarto único de miocardio con prueba ergométrica positiva   | 60 a 80 %   |
| Secuela de más de un infarto de miocardio con prueba ergométrica positiva   | 80 a 100 %  |

**6: Cardiopatía isquémica operada:**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Asintomático, sin alteraciones en el electrocardiograma y prueba ergométrica negativa   | 0 a 8 %     |
| Asintomático, con secuela de infarto de miocardio basal con prueba ergométrica negativa | 5 a 15 %    |



## CARDIOLOGÍA

|   |            |
|---|------------|
| Asintomático, con secuela de infarto de miocardio ánterolateral o basal y lateral con prueba ergométrica negativa | 10 a 20 %  |
| Angor residual, con prueba ergométrica positiva   | 80 a 100 % |

### 7: Endocarditis bacteriana:

|   |
|---|
| Incapacidad   |
| Se evalúa según el tipo y grado de las secuelas una vez finalizado el período agudo |

### 8: Extrasistolia auricular:

| Requisitos  | Incapacidad   |
|---|---|
| Extrasístoles aisladas  | 0 a 5 %   |
| Episodios de fibrilación o aleteo que requieren medicación          | 5 a 10%   |
| Fibrilación o aleteo auricular crónico sin repercusión hemodinámica | 10 a 25 %   |
| Fibrilación o aleteo auricular crónico con repercusión hemodinámica | Se valora de acuerdo al tipo y grado de la sintomatología |

### 9: Extrasistolia ventricular:

| Requisitos   | Incapacidad  |
|--|--|
| Monofocales, aisladas y sin cardiopatía evolutiva demostrable    | 0 a 8 %  |
| Monofocales, frecuentes y sin cardiopatía evolutiva demostrable  | 8 a 15 %   |
| Polifocales  | 60 a 70 %  |
| Precoces (R/T)   | 70 a 80 %  |
| Ectopías bi o trigeminadas sin cardiopatía evolutiva demostrable | 20 a 40 %  |
| Cualquiera con cardiopatía evolutiva acompañante                 | Suma la incapacidad por la extrasistolia al monto derivado de la patología de base, sin que el total pueda superar el 90 % |

### 10: Herida de miocardio:

| Requisitos   | Incapacidad |
|--|-------------|
| Curada sin secuelas electrocardiográficas ni funcionales | 5 a 10 %    |

BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|   |   |
|---|---|
| Curada con alteraciones de la conducción eléctrica  | Se valora como Bloqueo de la conducción A-V |
| Curada con alteraciones de la irrigación miocárdica | Se valora como Cardiopatía isquémica        |

**11: Hipertensión arterial:**

| Requisitos  | Incapacidad                                |
|---|--|
| Presión arterial elevada sin repercusión orgánica y con estudios complementarios normales | 0 a 10 %                                   |
| Con hipertrofia ventricular izquierda, sin daño orgánico en el resto del organismo        | 10 a 20 %                                  |
| Con daño orgánico (oftalmológico, renal, cerebral, etc) por la hipertensión               | Se evalúa según el grado del daño orgánico |

**12: Insuficiencia cardíaca:**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Clase 1: La actividad física habitual no produce fatiga excesiva, disnea ni palpitaciones   | 10 a 30 %   |
| Clase 2: Limitación ligera de la actividad física. El enfermo no presenta síntomas en reposo. La actividad física habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina | 30 a 60 %   |
| Clase 3: Limitación notable de la actividad física. Aunque en reposo no hay síntomas, éstos se manifiestan con niveles bajos de actividad física                          | 60 a 80 %   |
| Clase 4: Incapacidad de llevar a cabo ninguna actividad en ausencia de síntomas. Éstos pueden estar presentes incluso en reposo   | 80 a 100 %  |

**13: Miocardiopatía (específica o inespecífica):**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Cardiomegalia grado I con alteraciones electrocardiográficas leves, sin repercusión hemodinámica, asintomático                  | 10 a 20 %   |
| Cardiomegalia grado II o más, o alteraciones electrocardiográficas importantes (bloqueos de rama), sin repercusión hemodinámica | 20 a 40 %   |

## CARDIOLOGÍA

|  |           |
|--|-----------|
| Cardiomegalia grado II o más, o alteraciones electrocardiográficas importantes (bloqueos de rama), con repercusión hemodinámica leve | 40 a 60 % |
| Cardiomegalia grado II o más con repercusión hemodinámica importante   | 60 a 90 % |

### 14: Pericarditis:

| Requisitos  | Incapacidad   |
|---|---|
| Aguda   | Se evalúa una vez finalizada la evolución de la patología |
| Crónica no constrictiva sin repercusión hemodinámica      | 5 a 10 %  |
| Crónica no constrictiva con repercusión hemodinámica leve | 10 a 20 %   |
| Crónica con repercusión hemodinámica importante           | Se evalúa según el grado de repercusión funcional         |

### 15: Síndrome de Wolff Parkinson White:

| Requisitos  | Incapacidad                         |
|---|-------------------------------------|
| Preexcitación intermitente sin repercusión clínica ni funcional | 0 a 5 %                             |
| Preexcitación permanente sin repercusión clínica ni funcional   | 10 a 20 %                           |
| Con antecedentes de crisis de taquicardia, no tratado           | 40 a 60 %                           |
| Con ablación exitosa de la vía anómala                          | 5 a 10 %                            |
| Ablación complicada con bloqueo A-V                             | Se evalúa según el grado de bloqueo |

### 16: Taponamiento cardíaco:

| Requisitos                        | Incapacidad  |
|-----------------------------------|--|
| Operado, sin secuelas funcionales | 0 a 8 %  |
| Operado, con secuelas funcionales | Se evalúa según el grado de insuficiencia cardíaca |

### 17: Valvulopatía no operada:

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| Soplo permanente (no funcional) con estudios complementarios normales | 0 a 5 %     |

BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|   |           |
|---|-----------|
| Insuficiencia valvular con alteraciones leves en la repolarización  | 5 a 10 %  |
| Insuficiencia valvular con alteraciones leves en la repolarización y valvulopatía leve en la ecografía              | 10 a 15 % |
| Con cardiomegalia grado I   | 15 a 25 % |
| Con cardiomegalia grado II o más, sin insuficiencia cardíaca ni hipertensión pulmonar                               | 30 a 50 % |
| Con cardiomegalia grado III o IV, insuficiencia cardíaca, sobrecarga ventricular importante o hipertensión pulmonar | 60 a 80 % |

**18: Valvulopatía operada:**

| Requisitos  | Incapacidad  |
|---|--|
| Comisurotomía exitosa con paciente asintomático y estudios complementarios normales               | 5 a 10 %   |
| Comisurotomía fallida con paciente sintomático y/o estudios complementarios patológicos           | Se valora como valvulopatía no operada                     |
| Reemplazo valvular único exitoso con paciente asintomático y estudios complementarios normales    | 20 a 30 %  |
| Reemplazo valvular múltiple exitoso con paciente asintomático y estudios complementarios normales | 30 a 50 %  |
| Reemplazo valvular fallido con paciente sintomático y estudios complementarios patológicos        | Sumando un 20 % a lo indicado para valvulopatía no operada |

## **II: CIRUGÍA GENERAL**

### **1: Amputación interabdomino-pelviana:**

|             |
|-------------|
| Incapacidad |
| 80 a 100 %  |

### **2: Aneurisma arterial de miembro superior o inferior:**

| Requisitos                       | Incapacidad                             |
|----------------------------------|---|
| Operado sin secuelas funcionales | 0 a 6 %                                 |
| Operado con secuelas             | Se valora según las secuelas residuales |

### **3: Cuerpo extraño único:**

Procedimiento: En este apartado se incluyen los cuerpos extraños de todo tipo incluyendo los materiales de osteosíntesis y el dolor local que los mismos puedan causar por su mera presencia. En caso de provocar alguna sintomatología aparte del dolor local (lesión nerviosa, vascular, bloqueo articular, epilepsia, etc) se valora la incapacidad según el tipo e importancia de la misma y a esa cifra se le suma la incapacidad derivada de la presencia del cuerpo extraño en sí mismo.

Para determinar la incapacidad se mide la superficie del objeto (largo x ancho) y se valora el grado de incapacidad de acuerdo con el tamaño y localización del cuerpo extraño según la tabla N° 1. Luego a esa cifra se le aplican los factores de corrección de la tabla N° 2 para obtener la incapacidad final.

| Localización     | < de 1 cm <sup>2</sup> | 1 a 4 cm <sup>2</sup> | 4 a 9 cm <sup>2</sup> | 9 a 16 cm <sup>2</sup> | > de 16 cm <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Calota de cráneo | 0 a 1 %                | 1 a 3 %               | 3 a 5 %               | 5 a 8 %                | 8 a 12 %                |
| Intracraneal     | 2 a 4 %                | 4 a 10 %              | 10 a 20 %             | 20 a 30 %              | 30 a 40 %               |
| Macizo facial    | 0 a 2 %                | 2 a 4 %               | 4 a 6 %               | 6 a 10 %               | 10 a 15 %               |
| Cuello           | 1 a 3 %                | 3 a 6 %               | 6 a 10 %              | 10 a 15 %              | 15 a 20 %               |
| Pared de tórax   | 0 a 1 %                | 1 a 2 %               | 2 a 4 %               | 4 a 7 %                | 7 a 10 %                |
| Intratorácico    | 0 a 2 %                | 2 a 5 %               | 5 a 7 %               | 7 a 12 %               | 12 a 17 %               |

## CIRUGÍA GENERAL

|                                |         |         |          |           |           |
|--------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Pared de abdomen               | 0 a 1 % | 1 a 2 % | 2 a 4 %  | 4 a 7 %   | 7 a 10 %  |
| Intraabdominal                 | 0 a 1 % | 1 a 4 % | 4 a 6 %  | 6 a 10 %  | 10 a 15 % |
| Pelvis                         | 0 a 1 % | 1 a 4 % | 4 a 6 %  | 6 a 10 %  | 10 a 15 % |
| Columna vertebral              | 2 a 4 % | 4 a 8 % | 8 a 14 % | 14 a 18 % | 18 a 23 % |
| Miembro sup. hasta muñeca      | 0 a 1 % | 1 a 3 % | 3 a 5 %  | 5 a 9 %   | 9 a 14 %  |
| Dorso de mano                  | 0 a 1 % | 1 a 4 % | 4 a 6 %  | 6 a 10 %  | 10 a 15 % |
| Palma de mano                  | 1 a 3 % | 3 a 6 % | 6 a 12 % | 12 a 16 % | 16 a 20 % |
| Miembro inferior hasta tobillo | 0 a 1 % | 1 a 3 % | 3 a 5 %  | 5 a 9 %   | 9 a 14 %  |
| Dorso de pie                   | 0 a 2 % | 2 a 5 % | 5 a 7 %  | 7 a 11 %  | 11 a 16 % |
| Planta de pie                  | 1 a 3 % | 3 a 6 % | 6 a 12 % | 12 a 16 % | 16 a 20 % |

| Tabla Nº 2: Factores de corrección de la incapacidad |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Factor   | Corrección de la incapacidad |               |
|  | Sin infección                | Con infección |
| Ubicado en el tejido subcutáneo                      | No suma incapacidad          | Suma 1 %      |
| Ubicado dentro de un músculo                         | Suma 2 %                     | Suma 4 %      |
| Ubicado contra o adherido a hueso                    | Suma 4 %                     | Suma 6 %      |
| Ubicado dentro de un hueso                           | Suma 6 %                     | (1)           |
| Ubicado dentro de una articulación                   | Suma 8 %                     | (2)           |

(1): Se valora como una osteomielitis

(2): Se valora como una artritis séptica

#### 4: Cuerpos extraños múltiples:

| Requisitos  | Incapacidad  |
|---|--|
| Ubicados en la misma zona anatómica (por ejemplo múltiples perdigones en una pierna). | Se suma el tamaño de todos los objetos y se los valora como un solo cuerpo cuyo tamaño equivale a la suma de todos |

BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

|   |   |
|---|---|
| Ubicados en distintas zonas anatómicas. | Se valora cada uno de ellos en forma individual sumando las incapacidades por el método de la capacidad restante o suma directa según se considere más adecuado al caso |
|---|---|

**5: Enfermedad de Takayasu:**

| Requisitos                                | Incapacidad  |
|---|--|
| Estadíos iniciales                        | 20 a 40 %  |
| Corregida por cirugía con buena evolución | 20 a 30 %  |
| Con complicaciones tróficas o cerebrales  | Se evalúa según el tipo y grado de la complicación |

**6: Escara:**

| Requisitos  | Incapacidad                                |
|---|--|
| En tratamiento  | Se valora una vez terminado el tratamiento |
| Crónica, rebelde al tratamiento, menor a 5 cm de diámetro   | 10 a 15 %                                  |
| Crónica, rebelde al tratamiento, de 5 a 10 cm de diámetro   | 15 a 20 %                                  |
| Crónica, rebelde al tratamiento, mayor de 10 cm de diámetro | 20 a 30 %                                  |
| Secuela curada y cubierta por piel                          | Se valora como cicatriz                    |

**7: Eventración:**

| Incapacidad   |
|---|
| Se evalúa en forma similar que las hernias operadas y recidivadas |

**8: Fístula arterio venosa:**

| Requisitos                         | Incapacidad  |
|------------------------------------|--|
| Sin alteración circulatoria distal | 0 a 6 %  |
| Con alteración circulatoria distal | Se valora según el grado de alteración de la circulación |

CIRUGÍA GENERAL

**9: Flebitis o tromboflebitis:**

| Requisitos                                | Incapacidad |
|---|-------------|
| Crónica unilateral sin edema ni úlceras   | 3 a 6 %     |
| Crónica unilateral con edema, sin úlceras | 6 a 10 %    |
| Crónica unilateral con úlceras            | 10 a 20 %   |
| Crónica bilateral sin edema ni úlceras    | 6 a 9 %     |
| Crónica bilateral con edema, sin úlceras  | 10 a 15 %   |
| Crónica bilateral con úlceras             | 20 a 30 %   |

**10: Hernia epigástrica o hipogástrica:**

| Requisitos   | Incapacidad  |
|--|--|
| No operada, con orificio menor de 4 cm, sin contenido visceral           | 0 a 5 %  |
| No operada, con orificio de 4 a 8 cm, sin contenido visceral             | 5 a 15 %   |
| No operada, con orificio mayor de 8 cm, sin contenido visceral           | 10 a 15 %  |
| No operada, con orificio menor de 4 cm, con contenido visceral           | 25 a 30 %  |
| No operada, con orificio de 4 a 8 cm, con contenido visceral             | 20 a 25 %  |
| No operada, con orificio mayor de 8 cm, con contenido visceral           | 15 a 20 %  |
| Operada y recidivada, con orificio menor de 4 cm, sin contenido visceral | 10 a 15 %  |
| Operada y recidivada, con orificio de 4 a 8 cm, sin contenido visceral   | 15 a 25 %  |
| Operada y recidivada, con orificio mayor de 8 cm, sin contenido visceral | 20 a 25 %  |
| Operada y recidivada, con orificio menor de 4 cm, con contenido visceral | 35 a 40 %  |
| Operada y recidivada, con orificio de 4 a 8 cm, con contenido visceral   | 30 a 35 %  |
| Operada y recidivada, con orificio mayor de 8 cm, con contenido visceral | 25 a 30 %  |
| Operada con complicaciones   | Se evalúa según el tipo y grado de la complicación                   |
| Operada sin secuelas   | Suma 2 % a la incapacidad derivada de la cicatriz quirúrgica de piel |



BAREMO GENERAL PARA EL FUERO CIVIL

**11: Hernia diafragmática:**

| Requisitos  | Incapacidad |
|---|-------------|
| No operada, asintomática                                      | 6 a 10 %    |
| No operada, con sintomatología digestiva o respiratoria       | 10 a 20 %   |
| Operada, asintomática   | 3 a 5 %     |
| Operada, con sintomatología digestiva o respiratoria residual | 20 a 40 %   |

**12: Hernia hiatal:**

| Requisitos  | Incapacidad  |
|---|--|
| No operada, sin complicaciones ni alteración del tránsito esofágico | 0 a 8 %  |
| No operada con complicaciones y/o alteración del tránsito esofágico | Se evalúa de acuerdo con el tipo y grado de la complicación          |
| Operada sin complicaciones ni alteración del tránsito esofágico     | Suma 5 % a la incapacidad derivada de la cicatriz quirúrgica de piel |
| Operada con complicaciones y/o alteración del tránsito esofágico    | Suma 15 % a la incapacidad derivada de la complicación (máximo 70 %) |

**13: Hernia inguinal o crural:**

| Requisitos   | Incapacidad  |
|--|--|
| Unilateral, no operada, sin contenido visceral                         | 0 a 5 %  |
| Unilateral, no operada, con contenido visceral, reductible             | 5 a 9 %  |
| Unilateral, no operada, con contenido visceral, irreductible           | 9 a 12 %   |
| Unilateral, operada y recidivada, sin contenido visceral               | 10 a 15 %  |
| Unilateral, operada y recidivada, con contenido visceral, reductible   | 15 a 19 %  |
| Unilateral, operada y recidivada, con contenido visceral, irreductible | 19 a 22 %  |
| Operada con complicaciones (excluyendo la recidiva)                    | Se evalúa según el tipo y grado de la complicación |

CIRUGÍA GENERAL

|                        |   |
|------------------------|---|
| Operada sin secuelas   | Suma 2 % a la incapacidad derivada de la cicatriz quirúrgica de piel                                |
| Bilateral operada o no | Se suman las incapacidades parciales de cada una de las hernias por método de la capacidad restante |

**14: Hernia umbilical:**

| Requisitos   | Incapacidad  |
|--|--|
| No operada, con orificio menor de 4 cm, sin contenido visceral           | 0 a 2 %  |
| No operada, con orificio de 4 a 8 cm, sin contenido visceral             | 2 a 4 %  |
| No operada, con orificio mayor de 8 cm, sin contenido visceral           | 4 a 6 %  |
| No operada, con orificio menor de 4 cm, con contenido visceral           | 12 a 15 %  |
| No operada, con orificio de 4 a 8 cm, con contenido visceral             | 9 a 12 %   |
| No operada, con orificio mayor de 8 cm, con contenido visceral           | 6 a 9 %  |
| Operada y recidivada, con orificio menor de 4 cm, sin contenido visceral | 10 a 12 %  |
| Operada y recidivada, con orificio de 4 a 8 cm, sin contenido visceral   | 12 a 14 %  |
| Operada y recidivada, con orificio mayor de 8 cm, sin contenido visceral | 14 a 16 %  |
| Operada y recidivada, con orificio menor de 4 cm, con contenido visceral | 22 a 35 %  |
| Operada y recidivada, con orificio de 4 a 8 cm, con contenido visceral   | 19 a 22 %  |
| Operada y recidivada, con orificio mayor de 8 cm, con contenido visceral | 16 a 19 %  |
| Operada con complicaciones   | Se evalúa según el tipo y grado de la complicación                   |
| Operada sin secuelas   | Suma 2 % a la incapacidad derivada de la cicatriz quirúrgica de piel |